




ЦИТАДЕЛЬ


НАШ АДРЕС:  
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22. Тел. 670-  
504 e-mail: citadel-irk@mail.ru Сайт:  
www.citadel-irk.ru


Производство тротуарной плитки, фасадных  
термопанелей, облицовочного камня и  
цветного щебня.  
Премиум качество по доступной цене.

### ФАСАДНАЯ ТЕРМОПАНЕЛЬ «ПЕСЧАНИК»

№	Фото	Наименование	Ед.измерения	Цена ,руб.
1		Термопанель: декоративное покрытие из мраморного песка на ППС (пенопласте) 25-ой плотности  Толщина утеплителя 50 мм. (возможная толщина 30//100 мм)  Размер панели 980*480*50, 1 кв.м. = 2,13 панели  Различные цвета и рисунки	кв.м.	890

### ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ С ДЕКОРАТИВНЫМ КИРПИЧОМ И ЗАТИРКОЙ (на основе утеплителя ЭППС с декоративным покрытием)

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		Термопанель: декоративное покрытие из мраморной крошки на ЭППС (утеплителе) Толщина утеплителя 30 мм. (возможная толщина 40/50/60/100 мм)  Размер панели 1080*580  Декоративное покрытие выполнено в виде кирпичной кладки с готовой затиркой швов  Различные цвета затирки и кирпича  Различные фактуры:  Классический кирпич	кв.м./30 мм.  кв.м./50 мм.	1 190  1 390



		<p>Разноразмерный кирпич</p> <p>Крупный кирпич</p>		
--	--	---	--	--

**ФАСАДНАЯ ТЕРМОПАНЕЛЬ С ПЛИТКОЙ «ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ», КАМЕНЬ  
на основе утеплителя (экструзионный пенополистирол Пеноплэкс)**


№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		<p>Термопанель: плитка «облицовочный кирпич» на ЭППС (утеплителе) Толщина утеплителя 50 мм. (возможная толщина 40/60/80/100 мм)</p> <p>Размер панели 560*1000</p> <p>2 шт. = 1,12 кв.м.</p> <p>Облицовка: клинкерный кирпич (с рельефом), состаренный кирпич, гладкий кирпич, колотый кирпич</p> <p>Цвет кирпича любой</p>	<p>кв.м./50 мм.</p> <p>кв.м./60 мм. (двуслойная)</p>	<p>1 380</p> <p>1 550</p>
		<p>Угловой элемент (внешний/внутренний)</p>	<p>шт.</p>	<p>550</p>

2		Термопанель с плиткой «крупный кирпич» 235*118 Толщина утеплителя 60 мм. (возможная толщина 40/60/80/100 мм)  Размер панели 735*512  3 шт. = 1,13 кв.м.	кв.м.	1 750
		Угловой элемент	шт.	700
3		Термопанель с камнем (цокольная)  Не требуется затирка швов.  Камень на выбор: сланец рельефный, пластинчатый, дворцовый камень и другие  Размер панели 695*445*(80-110)  4 шт. = 1,2 кв.м.	кв.м.	1 900
		Угловой элемент		800

**ФАСАДНАЯ ТЕРМОПАНЕЛЬ С КЛИНКЕРОМ**  
(российским, немецким, польским, китайским)

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		С российским клинкером	кв.м.	2 500
2		С импортным клинкером	кв.м.	от 3 500
		Угловые элементы	шт.	900- 1 100

**ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ**  
**(на основе влагостойкой плиты ОСП)**

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		<p>Декоративная отделочная панель с плиткой под облицовочный кирпич 240*70</p> <p>Размер 1000*560.</p> <p>2 шт. = 1,12 кв.м.</p> <p>Цвет кирпича любой.</p> <p>Фактура кирпича: гладкий, рельефный, состаренный, колотый.</p>	кв.м.	1 250
		Угловой элемент	шт.	450
2		<p>Декоративная отделочная панель с плиткой под облицовочный кирпич 240*120</p> <p>Размер 750*515</p> <p>3 шт. = 1,16 кв.м.</p> <p>Цвет кирпича любой.</p>	кв.м.	1 350
		Угловой элемент	шт.	550
3		<p>Декоративная цокольная панель с камнем (сланец рельефный, пластинчатый, другие виды камня)</p> <p>Размер 690*440</p> <p>3 шт. = 0,91 кв.м.</p> <p>Цвет камня любой.</p> <p>Не требуется затирка швов.</p>	кв.м.	1 400
		Угловой элемент	шт.	650