



ЦИТАДЕЛЬ




НАШ АДРЕС:
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22.
Тел. 670-504 e-mail: citadel-irk@mail.ru
Сайт: www.citadel-irk.ru


**Производство тротуарной плитки, фасадных
термопанелей, облицовочного камня и
цветного щебня.
Премиум качество по доступной цене.**

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ
(на основе утеплителя ЭППС с декоративным покрытием)

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		Термопанель: декоративное покрытие из мраморной крошки на ЭППС (утеплителе) Толщина утеплителя 30 мм. (возможная толщина 30/50/60/100 мм) Размер панели 1200*600	кв.м./30 мм. кв.м./50 мм.	960 1 040
		Различные цвета		
		Декоративная панель: покрытие из мраморной крошки на ОСП Толщина ОСП от 9 мм. Размер панели 1200*600*10 Различные цвета	кв.м.	990

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ С ДЕКОРАТИВНЫМ КИРПИЧОМ И ЗАТИРКОЙ
(на основе утеплителя ЭППС с декоративным покрытием)

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		Термопанель: декоративное покрытие из мраморной крошки на ЭППС (утеплителе) Толщина утеплителя 30 мм. (возможная толщина 40/50/60/100 мм) Размер панели 1080*580	кв.м./30 мм. кв.м./50 мм.	1 190 1 390
		Декоративное покрытие выполнено в виде кирпичной кладки с готовой затиркой швов Различные цвета затирки и кирпича		
		Различные фактуры: Классический кирпич		

		<p>Разноразмерный кирпич</p> <p>Крупный кирпич</p>		
--	--	--	--	--

**ФАСАДНАЯ ТЕРМОПАНЕЛЬ С ПЛИТКОЙ «ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ», КАМЕНЬ
на основе утеплителя (экструзионный пенополистирол Пеноплэкс)**


№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		<p>Термопанель: плитка «облицовочный кирпич» на ЭППС (утеплителе) Толщина утеплителя 50 мм. (возможная толщина 40/60/80/100 мм)</p> <p>Размер панели 560*1000</p> <p>2 шт. = 1,12 кв.м.</p> <p>Облицовка: клинкерный кирпич (с рельефом), состаренный кирпич, гладкий кирпич, колотый кирпич</p> <p>Цвет кирпича любой</p>	<p>кв.м./50 мм.</p> <p>кв.м./60 мм. (двуслойная)</p>	<p>1 380</p> <p>1 550</p>
		<p>Угловой элемент (внешний/внутренний)</p>	шт.	550

2		Термопанель с плиткой «крупный кирпич» 235*118 Толщина утеплителя 60 мм. (возможная толщина 40/60/80/100 мм) Размер панели 735*512 3 шт. = 1,13 кв.м.	кв.м.	1 750
		Угловой элемент	шт.	700
3		Термопанель с камнем (цокольная) Не требуется затирка швов. Камень на выбор: сланец рельефный, пластинчатый, дворцовый камень и другие Размер панели 695*445*(80-110) 4 шт. = 1,2 кв.м.	кв.м.	1 900
		Угловой элемент		800

ФАСАДНАЯ ТЕРМОПАНЕЛЬ С КЛИНКЕРОМ
(российским, немецким, польским, китайским)

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		С российским клинкером	кв.м.	2 500
2		С импортным клинкером	кв.м.	от 3 500
		Угловые элементы	шт.	900- 1 100

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ
(на основе влагостойкой плиты ОСП)

№	Фото	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
1		Декоративная отделочная панель с плиткой под облицовочный кирпич 240*70 Размер 1000*560. 2 шт. = 1,12 кв.м. Цвет кирпича любой. Фактура кирпича: гладкий, рельефный, состаренный, колотый.	кв.м.	1 250
		Угловой элемент	шт.	450
2		Декоративная отделочная панель с плиткой под облицовочный кирпич 240*120 Размер 750*515 3 шт. = 1,16 кв.м. Цвет кирпича любой.	кв.м.	1 350
		Угловой элемент	шт.	550
3		Декоративная цокольная панель с камнем (сланец рельефный, пластинчатый, другие виды камня) Размер 690*440 3 шт. = 0,91 кв.м. Цвет камня любой. Не требуется затирка швов.	кв.м.	1 400
		Угловой элемент	шт.	650