



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.СЦ01.Н00018

Срок действия с 18.02.2016 по 18.02.2018

№ 1905924

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11СЦ01 от 17.04.2015

Орган по сертификации строительной продукции — ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»  
Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329 тел./факс (391) 213-02-56,  
E-mail: sibniicement@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Песок из отсевов дробления плотных горных пород  
при производстве щебня

Выпускается по ГОСТ 31424-2010

Серийный выпуск

Приложение 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31424-2010

код ОК 005 (ОКП):

57 1145

код ТН ВЭД России:

2517 49 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскцемент»)

Россия, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, тел. (3955) 508-601,  
факс: (3955) 508-604, E-mail: acgk@angset.ru, ОКПО 00282783, ИНН 3801008180, КПП 380150001, ОГРН 1023800524330

Адрес производства: Россия, 665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1  
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскцемент»)

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 28 от 17.02.2016г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», г. Красноярск,  
№ РОСС RU.0001.21СА12 от 02.10.2014г.; № 4 от 15.01.2016г. ИЛ «Оргтехстрой», г. Красноярск,  
№ RA.RU.22СМ35 от 31.03.2015г;

Протокола радиационного контроля строительных материалов № 29 от 09.02.2016г., филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском районе, № РОСС  
RU.0001510874 от 06.06.2013 (радионуклиды)

Акта № 37 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой  
АО «Ангарскцемент»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

*В. Вертонрахов*  
подпись

А.Г. Вертонрахов  
инициалы, фамилия

*О.А. Пашко*  
подпись

О.А. Пашко  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.СЦ01.H00017

Срок действия с 18.02.2016 по 18.02.2018  
№ 1905923

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11СЦ01 от 17.04.2015

Орган по сертификации строительной продукции — ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»  
Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329 тел./факс (391) 213-02-56,  
E-mail: sibniicement@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Щебень строительный фракции 0-30 мм  
Выпускается по ТУ 5711-002-00282783-2015  
Серийный выпуск  
Приложение 1

код ОК 005 (ОКП):

57 1114

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5711-002-00282783-2015

код ТН ВЭД России:

2517 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскцемент»)

Россия, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, тел. (3955) 508-601,  
факс: (3955) 508-604, E-mail: asgk@angset.ru, ОКПО 00282783, ИНН 3801008180, КПП 380150001, ОГРН 1023800524330

Адрес производства: Россия, 665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскцемент»)

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний: № 29 от 17.02.2016г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», г. Красноярск,  
№ РОСС RU.0001.21СА12 от 02.10.2014г.

Протокола радиационного контроля строительных материалов № 25 от 09.02.2016г., филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском районе, № РОСС  
RU.0001510874 от 06.06.2013 (радионуклиды)

Акта № 39 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой  
АО «Ангарскцемент»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

А.Г. Вертопрахов  
инициалы, фамилия

О.А. Пашко  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.СЦ01.Н00016

Срок действия с 18.02.2016 по 18.02.2018

№ 1905922

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11СЦ01 от 17.04.2015

Орган по сертификации строительной продукции — ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»  
Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329 тел./факс (391) 213-02-56,  
E-mail: sibniicement@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород для строительных работ  
фракция 5-10 мм  
Выпускаются по ГОСТ 8267-93  
Серийный выпуск  
Приложение 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93

код ОК 005 (ОКП):

57 1114

код ТН ВЭД России:

2517 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскемент»)*

Россия, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, тел. (3955) 508-601,  
факс: (3955) 508-604, E-mail: acgk@angset.ru, ОКПО 00282783, ИНН 3801008180, КПП 380150001, ОГРН 1023800524330  
Адрес производства: Россия, 665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*Акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскемент»)*

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 30 от 17.02.2016г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», г. Красноярск,  
№ РОСС RU.0001.21СА12 от 02.10.2014г.; № 4 от 15.01.2016г. ИЛ «Оргтехстрой», г. Красноярск,  
№ RA.RU.22СМ35 от 31.03.2015г;

Протокола радиационного контроля строительных материалов № 19 от 09.02.2016г., филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском районе, № РОСС  
RU.0001510874 от 06.06.2013 (радионуклиды)

Акта № 38 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой  
АО «Ангарскемент»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 3а



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

*Вет*  
подпись

А.Г. Вертопрахов

инициалы, фамилия

*Пашко*  
подпись

О.А. Пашко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.CЦ01.H00015

Срок действия с 18.02.2016 по 18.02.2018

№ 1905918

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11CЦ01 от 17.04.2015

Орган по сертификации строительной продукции — ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»  
Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329 тел./факс (391) 213-02-56,  
E-mail: sibniicement@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород для строительных работ  
фракция 10-20 мм  
Выпускаются по ГОСТ 8267-93  
Серийный выпуск

Приложение 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93

код ОК 005 (ОКП):

57 1114

код ТН ВЭД России:

2517 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскемент»)

Россия, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, тел. (3955) 508-601,  
факс: (3955) 508-604, E-mail: acgk@angcem.ru, ОКПО 00282783, ИНН 3801008180, КПП 380150001, ОГРН 1023800524330

Адрес производства: Россия, 665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскемент»)

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 31 от 17.02.2016г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», г. Красноярск,  
№ РОСС RU.0001.21CA12 от 02.10.2014г.; № 4 от 15.01.2016г. ИЛ «Оргтехстрой», г. Красноярск,  
№ RA.RU.22CM35 от 31.03.2015г;

Протокола радиационного контроля строительных материалов № 26 от 09.02.2016г., филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском районе, № РОСС  
RU.0001510874 от 06.06.2013 (радионуклиды)

Акта № 36 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой

АО «Ангарскемент»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

*Вет*  
подпись

А.Г. Вертопрахов  
инициалы, фамилия

*Ов*  
подпись

О.А. Пашко  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.СЦ01.Н00014

Срок действия с 18.02.2016

по 18.02.2018

№ 1905917

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11СЦ01 от 17.04.2015

Орган по сертификации строительной продукции — ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»  
Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329 тел./факс (391) 213-02-56,  
E-mail: sibniicement@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Щебень из плотных горных пород для строительных работ  
фракция 20-70 мм  
Выпускаются по ГОСТ 8267-93  
Серийный выпуск  
Приложение 1

код ОК 005 (ОКП):

57 1114

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93

код ТН ВЭД России:

2517 10 100 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскцемент»)

Россия, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, тел. (3955) 508-601, факс: (3955) 508-604, E-mail: acgk@angset.ru, ОКПО 00282783, ИНН 3801008180, КПП 380150001, ОГРН 1023800524330  
Адрес производства: Россия, 665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат»  
(АО «Ангарскцемент»)

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 32 от 17.02.2016г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», г. Красноярск, № РОСС RU.0001.21СА12 от 02.10.2014г.; № 4 от 15.01.2016г. ИЛ «Оргтехстрой», г. Красноярск, № RA.RU.22СМ35 от 31.03.2015г.;  
Протокола радиационного контроля строительных материалов № 24 от 09.02.2016г., филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском районе, № РОСС RU.0001510874 от 06.06.2013 (радионуклиды)  
Акта № 35 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За



Руководитель органа

подпись

А.Г. Вертопрахов  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.А. Пашко  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации